


ANTHRACITE GREY WHITE BEIGE BROWN

Four colored squares are shown in a row: BLUE, YELLOW, ORANGE, and RED. Each square has a thick border and a drop shadow.

KORIUM



120x280
48"x110"

120x120
48"x48"

p. 20

modular system

KORIUM






Diagram illustrating the dimensions of the table and the inset table. The main table is 120x280 cm, and the inset table is 48x110 cm. The inset table is shown in a red outline, indicating its position relative to the main table.

KORIUM
SQUARE




KORIUM
DIAGONAL



Technical drawing of the front elevation of the 'Tavola Sarmatiana' table. The table is rectangular with a width of 120x and a height of 280. It features a large central panel with the name 'Tavola Sarmatiana' written vertically. To the right of this panel is a narrow vertical strip. Below the central panel is a horizontal strip. The table is shown with a dark, textured surface and a white border.

KORIUM
SQUARE SIGN



120x280
48"x110"

Genio Lombardus

p. 50

KORIUM	10
KORIUM LOGO	20
KORIUM SQUARE	30
KORIUM SQUARE SIGN	40
KORIUM SQUARE LOGO	50

KORIUM	62
KORIUM LOGO	70
KORIUM DIAGONAL	78
KORIUM SQUARE LOGO	86

KORIUM

NEW SERIES 2021




Tonino Lamborghini




6 mm



120x280
48"x110"
Nat. Ret.



120x120
48"x48"
Nat. Ret.



60x120
24"x48"
Nat. Ret.

WALL FLOOR

KORIUM

KORIUM, la serie "effetto-cuoio" ispirata alla collezione di accessori in pelle Tonino Lamborghini. Un prodotto di classe, che incanta per la sua capacità di superare con stile i limiti del rigore materico dettato dalla ceramica. **Un design avvolgente**, che eleva a un'eleganza assoluta gli ambienti dell'indoor.

KORIUM, the "leather-effect" series inspired by the Tonino Lamborghini leather goods collection. A high-class product that delights for its sublime ability to overcome with style the limits of ceramics material rigour. **The enfolding design** elevates the indoor space, creating an atmosphere of **absolute elegance**.



ANTHRACITE




SVILUPPO GRAFICO
PER FORMATO
Pattern by size

120x280 | 3 Patterns
48"x110"

120x120 | 6 Patterns
48"x48"

60x120 | 12 Patterns
24"x48"

GREY



SVILUPPO GRAFICO
PER FORMATO
Pattern by size

120x280 | 3 Patterns
48"x110"

120x120 | 6 Patterns
48"x48"

60x120 | 12 Patterns
24"x48"

WHITE



SVILUPPO GRAFICO
PER FORMATO
Pattern by size

120x280 | 3 Patterns
48"x110"

120x120 | 6 Patterns
48"x48"

60x120 | 12 Patterns
24"x48"



FLOOR
KORIUM GREY 120x280_48"x110"

BEIGE



SVILUPPO GRAFICO
PER FORMATO
Pattern by size

- 120x280
48"x110" | 3 Patterns
- 120x120
48"x48" | 6 Patterns
- 60x120
24"x48" | 12 Patterns

BROWN



SVILUPPO GRAFICO
PER FORMATO
Pattern by size

- 120x280
48"x110" | 3 Patterns
- 120x120
48"x48" | 6 Patterns
- 60x120
24"x48" | 12 Patterns

WALL
KORIUM ANTHRACITE ORANGE DIAGONAL 120x280_48"x110"


FLOOR
KORIUM GREY 120x280_48"x110"



6 mm



120x280
48"x110"
Nat. Ret.



120x120
48"x48"
Nat. Ret.

WALL FLOOR

KORIUM LOGO

Un **decoro semplice** che attinge il suo concept dai fondi, ripropone **sul margine superiore ed inferiore il marchio Tonino Lamborghini**. **LOGO**, una delicata soluzione caratterizzante per chi desidera ornare gli spazi di un **decoro** dall'effetto **elegante ma sobrio**.

The **top and bottom edges** of the simple décor, which draws its concept from KORIAM surface, are accented with the **Tonino Lamborghini logo**. **LOGO** is a delicate and distinctive solution for those who want to **decorate their spaces** with **elegance and sobriety**.



ANTHRACITE LOGO

SVILUPPO GRAFICO
PER FORMATO
Pattern by size

120x280 | 1 Pattern
48"x110"

120x120 | 1 Pattern
48"x48"



GREY LOGO

SVILUPPO GRAFICO
PER FORMATO
Pattern by size

120x280 | 1 Pattern
48"x110"

120x120 | 1 Pattern
48"x48"

WHITE LOGO

SVILUPPO GRAFICO
PER FORMATO
Pattern by size

120x280 | 1 Pattern
48"x110"

120x120 | 1 Pattern
48"x48"



FLOOR
KORIUM ANTHRACITE LOGO 120x280_48"x110"
KORIUM ANTHRACITE 120x280_48"x110"

BEIGE LOGO

SVILUPPO GRAFICO
PER FORMATO
Pattern by size

120x280 | 1 Pattern
48"x110"

120x120 | 1 Pattern
48"x48"



BROWN LOGO

SVILUPPO GRAFICO
PER FORMATO
Pattern by size

120x280 | 1 Pattern
48"x110"


120x120 | 1 Pattern
48"x48"





FLOOR
KORIUM ANTHRACITE LOGO 120x280_48"x110"
KORIUM ANTHRACITE 120x280_48"x110"

6 mm



120x280
48"x110"
Nat. Ret.


KORIUM SQUARE

La pelle, da sempre sinonimo di **eleganza e raffinatezza**, è un materiale molto duttile. Il suo **effetto artigianale**, le **cuciture** al tatto in rilievo e i **due effetti di superficie matt e semi-matt** tipici della pelle, conferiscono a **SQUARE**, il primo decoro della serie, un effetto di artigiana ricerca che contraddistingue il **MADE IN ITALY**.

Synonymous of **elegance and refinement**, leather is a very ductile material. Its **handcrafted feel**, the **raised stitching** and the two finishes of the leather, **matt and semi-matt**, gives **SQUARE**, the first variant of the series, the signature of **Italian craftsmanship excellence**.



ANTHRACITE SQUARE




SVILUPPO GRAFICO
PER FORMATO
Pattern by size

120x280
48"x110" | **3** Patterns



GREY SQUARE



SVILUPPO GRAFICO
PER FORMATO
Pattern by size

120x280
48"x110" | **3** Patterns




WHITE SQUARE



SVILUPPO GRAFICO
PER FORMATO
Pattern by size

120x280
48"x110" | **3** Patterns




WALL
KORIUM WHITE SQUARE 120x280_48"x110"

BEIGE
SQUARE




SVILUPPO GRAFICO
PER FORMATO
Pattern by size

120x280
48"x110" | **3** Patterns



BROWN
SQUARE



SVILUPPO GRAFICO
PER FORMATO
Pattern by size

120x280
48"x110" | **3** Patterns




WALL
KORIUM WHITE SQUARE - KORIUM RED LOGO 120x280_48"x110"

FLOOR
KORIUM GREY 120x280_48"x110"



6 mm



120x280
48"x110"
Nat. Ret.

WALL


KORIUM SQUARE SIGN

Il gioco delle geometrie e la ricerca del dettaglio rendono esclusivo il decoro **SQUARE SIGN**. Riquadri di pelle cuciti e impreziositi dalla texture LT di Tonino Lamborghini, creano una sofisticata soluzione che esalta la raffinatezza della serie.

The geometries and attention to detail in the **SQUARE SIGN** design provide an exclusive touch. Stitched squares of leather, accented with Tonino Lamborghini's LT texture, create a sophisticated solution, bringing out the refined appeal of the series.




ANTHRACITE SQUARE SIGN



SVILUPPO GRAFICO
PER FORMATO
Pattern by size

120x280
48"x110" | **3** Patterns


GREY SQUARE SIGN



SVILUPPO GRAFICO
PER FORMATO
Pattern by size

120x280
48"x110" | **3** Patterns

WHITE SQUARE SIGN




SVILUPPO GRAFICO
PER FORMATO
Pattern by size

120x280
48"x110" | **3** Patterns




WALL
KORIAM ANTHRACITE SQUARE SIGN 120x280_48"x110"

BEIGE SQUARE SIGN




SVILUPPO GRAFICO
PER FORMATO
Pattern by size

120x280
48"x110" | **3** Patterns



BROWN SQUARE SIGN



SVILUPPO GRAFICO
PER FORMATO
Pattern by size


120x280
48"x110" | **3** Patterns





WALL
KORIUM ANTHRACITE SQUARE SIGN 120x280_48"x110"

FLOOR
KORIUM ANTHRACITE - KORIUM ANTHRACITE LOGO 120x280_48"x110"



WALL

KORIUM SQUARE LOGO

SQUARE SIGN assume un carattere più identitario con l'applicazione del marchio Tonino Lamborghini. Nasce **SQUARE LOGO**, arricchito da un ulteriore effetto di stampa, come **marchiato a fuoco**, del Toro Miura e del lettering del brand, per rivestire gli ambienti dello **stile di vita Tonino Lamborghini**.

The Tonino Lamborghini signature adds identity and character to SQUARE SIGN. This is the creation of **SQUARE LOGO**, enriched with the Miura Raging Bull and the brand's lettering, to imbue the spaces with the style of Tonino Lamborghini.



ANTHRACITE
SQUARE
LOGO

SVILUPPO GRAFICO
PER FORMATO
Pattern by size

120x280 | 1 Pattern
48"x110"



GREY
SQUARE
LOGO

SVILUPPO GRAFICO
PER FORMATO
Pattern by size

120x280 | 1 Pattern
48"x110"



WHITE SQUARE LOGO

SVILUPPO GRAFICO
PER FORMATO
Pattern by size

120x280
48"x110" | 1 Pattern



WALL
KORIUM WHITE SQUARE SIGN - KORIUM WHITE SQUARE LOGO 120x280_48"x110"
KORIUM WHITE YELLOW SQUARE LOGO 120x280_48"x110"

BEIGE SQUARE LOGO

SVILUPPO GRAFICO
PER FORMATO
Pattern by size

120x280
48"x110" | 1 Pattern



BROWN SQUARE LOGO

SVILUPPO GRAFICO
PER FORMATO
Pattern by size

120x280
48"x110" | 1 Pattern





WALL
KORIUM WHITE SQUARE SIGN 120x280_48"x110"
KORIUM WHITE YELLOW SQUARE LOGO 120x280_48"x110"
FLOOR
KORIUM WHITE 120x280_48"x110"



WALL
 KORUUM BEIGE SQUARE SIGN 120x280_48"x110"
 KORUUM BROWN SQUARE SIGN LOGO 120x280_48"x110"

FLOOR
 KORUUM WHITE 120x280_48"x110"

WALL

KORIUM

COLOURFUL SERIES

VERSATILITÀ e CREATIVITÀ per rendere unica qualsiasi formula di progettazione.

La **COLOURFUL SERIES** offre una gamma di colori vivaci che rende la serie KORIAM adatta anche per la creazione di progetti da parte di professionisti.

L'intera collezione, che ben si adatta a possibili tagli personali sui formati della serie, trova massima libertà espressiva nella Colourful Series.

Spazio all'estro e all'immaginazione per creare giochi di colore ed effetti geometrici, per infinite possibilità di posa.

VERSATILITY and CREATIVITY to make any interior design project unique.


The **COLOURFUL SERIES** offers a range of bright colours that make KORIAM the perfect choice for professional projects.

The entire collection can be adapted to personal styles through different formats, thus in the Colourful Series this concept is brought to full creative expression.

Fantasy and imagination are given space to play with colour and geometric effects.

The layout pattern possibilities are endless.


6 mm



120x280
48"x110"
Nat. Ret.



BLUE
COLOURFUL SERIES



SVILUPPO GRAFICO
PER FORMATO
Pattern by size

120x280
48"x110" | **3** Patterns



YELLOW
COLOURFUL SERIES



SVILUPPO GRAFICO
PER FORMATO
Pattern by size

120x280
48"x110" | **3** Patterns




ORANGE
COLOURFUL SERIES



SVILUPPO GRAFICO
PER FORMATO
Pattern by size

120x280
48"x110" | **3** Patterns

RED
COLOURFUL SERIES



SVILUPPO GRAFICO
PER FORMATO
Pattern by size

120x280
48"x110" | **3** Patterns

WALL
KORIUM BLUE - KORIUM BLUE LOGO 120x280_48"x110"

FLOOR & WALL
KORIUM WHITE 120x280_48"x110"



6 mm



120x280
48"x110"
Nat. Ret.

WALL

KORIUM LOGO

COLOURFUL SERIES

Un decoro semplice che attinge il suo concept dai fondi, ripropone sul margine superiore ed inferiore il marchio Tonino Lamborghini.

LOGO, una delicata soluzione caratterizzante, riproposta anche nella COLOURFUL SERIES, per chi desidera ornare gli spazi di un decoro dall'effetto elegante ma sobrio.

The top and bottom edges of the simple décor, which draws its concept from KORIUM basic design, are accented with the Tonino Lamborghini logo.


LOGO is a variant also offered in the COLOURFUL SERIES, a delicate and distinctive solution for those who want to decorate their spaces with elegance and sobriety.



BLUE
LOGO
COLOURFUL SERIES

SVILUPPO GRAFICO
PER FORMATO
Pattern by size

120x280
48"x110" | 1 Pattern



YELLOW
LOGO
COLOURFUL SERIES

SVILUPPO GRAFICO
PER FORMATO
Pattern by size

120x280
48"x110" | 1 Pattern



ORANGE
LOGO

COLOURFUL SERIES

SVILUPPO GRAFICO
PER FORMATO
Pattern by size

120x280
48"x110" | 1 Pattern



RED
LOGO

COLOURFUL SERIES

SVILUPPO GRAFICO
PER FORMATO
Pattern by size


120x280
48"x110" | 1 Pattern





WALL
 KORIAM BLUE LOGO - KORIAM ORANGE LOGO 120x280_48"x110"
 KORIAM BLUE - KORIAM YELLOW - KORIAM RED 120x280_48"x110"

FLOOR
 KORIAM GREY 120x280_48"x110"



120x280
48"x110"
Nat. Ret.

WALL

KORIUM DIAGONAL


COLOURFUL SERIES

Il più estroso della serie, il concept di **DIAGONAL** attinge al design degli arredi a marchio Tonino Lamborghini e al mondo dell'interior design del Toro. Un unico contenitore con molteplici soluzioni compositive, **un connubio tra rivestimento e arredamento per una continuità estetica di stile** con l'universo Tonino Lamborghini.

The most whimsical of the series, **DIAGONAL** is inspired by Tonino Lamborghini's signature furnishings and the shapes of its interior design world. It is a single container with multiple layout pattern solutions, **a fusion between wall coverings and furnishings to ensure aesthetic continuity** with the distinctive Tonino Lamborghini universe.



BLUE
DIAGONAL
COLOURFUL SERIES




SVILUPPO GRAFICO
PER FORMATO
Pattern by size

120x280
48"x110" | 3 Patterns




YELLOW
DIAGONAL
COLOURFUL SERIES




SVILUPPO GRAFICO
PER FORMATO
Pattern by size

120x280
48"x110" | 3 Patterns



ORANGE
DIAGONAL
COLOURFUL SERIES




SVILUPPO GRAFICO
PER FORMATO
Pattern by size

120x280
48"x110" | 3 Patterns



RED
DIAGONAL
COLOURFUL SERIES



SVILUPPO GRAFICO
PER FORMATO
Pattern by size


120x280
48"x110" | 3 Patterns





WALL
KORIUM ORANGE - KORIUM ORANGE LOGO 120x280_48"x110"
KORIUM ORANGE DIAGONAL 120x280_48"x110"

FLOOR
KORIUM GREY 120x280_48"x110"




WALL

KORIUM SQUARE LOGO


COLOURFUL SERIES

SQUARE SIGN assume un carattere più identitario con l'applicazione del marchio Tonino Lamborghini. Nasce **SQUARE LOGO**, arricchito da un ulteriore effetto di stampa, come **marchiato a fuoco**, del Toro Miura e del lettering del brand, vivacizzato da **segmenti di cuoio colorato**, per rivestire gli ambienti dello stile di vita Tonino Lamborghini.

The Tonino Lamborghini signature adds identity and character to SQUARE SIGN. This is the creation of **SQUARE LOGO**, enriched with **the Miura Raging Bull and the brand's lettering** and the background enlivened with sections of **coloured leather**, to imbue the spaces with the style of Tonino Lamborghini.



ANTHRACITE
SQUARE
LOGO
COLOURFUL SERIES




SVILUPPO GRAFICO
PER FORMATO
Pattern by size

120x280
48"x110" | 1 Pattern



GREY
SQUARE
LOGO
COLOURFUL SERIES




SVILUPPO GRAFICO
PER FORMATO
Pattern by size

120x280
48"x110" | 1 Pattern



WHITE
SQUARE
LOGO
COLOURFUL SERIES



SVILUPPO GRAFICO
PER FORMATO
Pattern by size

120x280
48"x110" | 1 Pattern



WALL
KORIUM ANTHRACITE YELLOW SQUARE LOGO - KORIUM ANTHRACITE SQUARE 120x280_48"x110"

FLOOR
KORIUM ANTHRACITE 120x280_48"x110"

BEIGE
SQUARE
LOGO
COLOURFUL SERIES




SVILUPPO GRAFICO
PER FORMATO
Pattern by size

120x280
48"x110" | 1 Pattern



BROWN
SQUARE
LOGO
COLOURFUL SERIES



SVILUPPO GRAFICO
PER FORMATO
Pattern by size

120x280
48"x110" | 1 Pattern



WALL
KORIUM ANTHRACITE SQUARE - KORIUM ANTHRACITE ORANGE SQUARE LOGO 120x280_48"x110"
KORIUM ANTHRACITE BLUE SQUARE LOGO - KORIUM ANTHRACITE RED SQUARE LOGO 120x280_48"x110"

FLOOR
KORIUM ANTHRACITE 120x280_48"x110"



LASTRE IN GRES PORCELLANATO PRESSATE A SECCO - DRY-PRESSED PORCELAIN STONEWARE SLABS
UNI EN 14411-ISO 13006 - APPENDICE G - GRUPPO BIa - UGL

WALL FLOOR

ANTHRACITE



167001
120x280 . 48"x110"
Nat. Ret.



167011
120x120 . 48"x48"
Nat. Ret.




167021
60x120 . 24"x48"
Nat. Ret.

modular system

WALL


ANTHRACITE SQUARE



A



B



C

167401
120x280 . 48"x110"
Nat. Ret.

167402
120x280 . 48"x110"
Nat. Ret.

167403
120x280 . 48"x110"
Nat. Ret.

WALL FLOOR

ANTHRACITE LOGO



167501
120x280 . 48"x110"
Nat. Ret.



167511
120x120 . 48"x48"
Nat. Ret.

WALL FLOOR

GREY



167002
120x280 . 48"x110"
Nat. Ret.



167012
120x120 . 48"x48"
Nat. Ret.



167022
60x120 . 24"x48"
Nat. Ret.

modular system

WALL

GREY SQUARE



A



B



C

167404
120x280 . 48"x110"
Nat. Ret.

167405
120x280 . 48"x110"
Nat. Ret.

167406
120x280 . 48"x110"
Nat. Ret.

WALL FLOOR

GREY LOGO



167502
120x280 . 48"x110"
Nat. Ret.




167512
120x120 . 48"x48"
Nat. Ret.

WALL


ANTHRACITE SQUARE SIGN



A



B



C

167421
120x280 . 48"x110"
Nat. Ret.

167422
120x280 . 48"x110"
Nat. Ret.

167423
120x280 . 48"x110"
Nat. Ret.

WALL

ANTHRACITE SQUARE LOGO




167410
120x280 . 48"x110"
Nat. Ret.

WALL

GREY SQUARE SIGN



A



B



C

167424
120x280 . 48"x110"
Nat. Ret.

167425
120x280 . 48"x110"
Nat. Ret.

167426
120x280 . 48"x110"
Nat. Ret.

WALL

GREY SQUARE LOGO



167420
120x280 . 48"x110"
Nat. Ret.

LASTRE IN GRES PORCELLANATO PRESSATE A SECCO . DRY-PRESSED PORCELAIN STONEWARE SLABS
UNI EN 14411-ISO 13006 - APPENDICE G - GRUPPO BIa - UGL


WALL FLOOR
BROWN



167004
120x280 . 48"x110"
Nat. Ret.



167014
120x120 . 48"x48"
Nat. Ret.



167024
60x120 . 24"x48"
Nat. Ret.

modular system

WALL
BROWN SQUARE



A



B



C

167411
120x280 . 48"x110"
Nat. Ret.

167412
120x280 . 48"x110"
Nat. Ret.

167413
120x280 . 48"x110"
Nat. Ret.

WALL FLOOR
BROWN LOGO



167504
120x280 . 48"x110"
Nat. Ret.




167514
120x120 . 48"x48"
Nat. Ret.

WALL
BROWN SQUARE SIGN



A



B



C

167431
120x280 . 48"x110"
Nat. Ret.





167432
120x280 . 48"x110"
Nat. Ret.

167433
120x280 . 48"x110"
Nat. Ret.

WALL
BROWN SQUARE LOGO



167440
120x280 . 48"x110"
Nat. Ret.

		WALL FLOOR					modular system					WALL			
		KORIUM		KORIUM		KORIUM	KORIUM LOGO *		KORIUM LOGO *		KORIUM SQUARE		KORIUM SQUARE SIGN		KORIUM SQUARE LOGO
															
		6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
		120x280 48"x110" Nat. Ret.	120x120 48"x48" Nat. Ret.	60x120 24"x48" Nat. Ret.	120x280 48"x110" Nat. Ret.	120x120 48"x48" Nat. Ret.	120x280 48"x110" Nat. Ret.	120x280 48"x110" Nat. Ret.	120x280 48"x110" Nat. Ret.	120x280 48"x110" Nat. Ret.	120x280 48"x110" Nat. Ret.	120x280 48"x110" Nat. Ret.	120x280 48"x110" Nat. Ret.	120x280 48"x110" Nat. Ret.	120x280 48"x110" Nat. Ret.
ANTHRACITE		167001	167011	167021	167501	167511	A 167401 B 167402 C 167403	A 167421 B 167422 C 167423	167410						
GREY		167002	167012	167022	167502	167512	A 167404 B 167405 C 167406	A 167424 B 167425 C 167426	167420						
WHITE		167003	167013	167023	167503	167513	A 167407 B 167408 C 167409	A 167427 B 167428 C 167429	167430						
BEIGE		167005	167015	167025	167505	167515	A 167415 B 167416 C 167417	A 167434 B 167435 C 167436	167450						
BROWN		167004	167014	167024	167504	167514	A 167411 B 167412 C 167413	A 167431 B 167432 C 167433	167440						
 IMBALLO cm h. PACKING cm h.															
		302x136	330x75	143x123	80x120	302x136	330x75	143x123	250x75	302x136		302x136			
		33,8	193,5	64,7	75	33,8	193,5	64,7	153,5	33,8		33,8			
TARA / TARE		108	210	-	20	108	210	-	158	108		108,00			
N° x 		20	44	-	-	20	44	-	88	20		20			
m² x 		3,36	3,36	-	-	3,36	3,36	-	1,44	3,36		3,36			
Kg x 		48,65	48,65	-	-	48,65	48,65	-	20,85	48,65		48,65			
 x 		-	-	2	3	-	-	2	-	-		-			
m³ x 		-	-	2,88	2,16	-	-	2,88	-	-		-			
Kg x 		-	-	41,7	31,32	-	-	41,7	-	-		-			
 x 		-	-	24	30	-	-	24	-	-		-			
m³ x 		67,2	147,84	69,12	64,8	67,2	147,84	69,12	126,72	67,2		67,2			
Kg x 		1.081	2.350	1.057	960	1.081	2.350	1.057	1.993	1.081		1.081			

LASTRE IN GRES PORCELLANATO PRESSATE A SECCO - DRY-PRESSED PORCELAIN STONEWARE SLABS
UNI EN 14411-ISO 13006 - APPENDICE G - GRUPPO BIa - UGL

WALL
BLUE



167006
120x280 . 48"x110"
Nat. Ret.

WALL
BLUE LOGO



167506
120x280 . 48"x110"
Nat. Ret.

WALL
ANTHRACITE BLUE
DIAGONAL



167521
120x280 . 48"x110"
Nat. Ret.




167531
120x280 . 48"x110"
Nat. Ret.



167541
120x280 . 48"x110"
Nat. Ret.



WALL
YELLOW



167008
120x280 . 48"x110"
Nat. Ret.

WALL
YELLOW LOGO




167508
120x280 . 48"x110"
Nat. Ret.


WALL
ANTHRACITE YELLOW
DIAGONAL



167523
120x280 . 48"x110"
Nat. Ret.



167533
120x280 . 48"x110"
Nat. Ret.



167543
120x280 . 48"x110"
Nat. Ret.



WALL
ANTHRACITE BLUE
SQUARE LOGO



167551
120x280 . 48"x110"
Nat. Ret.

BROWN BLUE
SQUARE LOGO




167581
120x280 . 48"x110"
Nat. Ret.

GREY BLUE
SQUARE LOGO



167561
120x280 . 48"x110"
Nat. Ret.

BEIGE BLUE
SQUARE LOGO



167591
120x280 . 48"x110"
Nat. Ret.

WHITE BLUE
SQUARE LOGO




167571
120x280 . 48"x110"
Nat. Ret.

WALL
ANTHRACITE YELLOW
SQUARE LOGO



167553
120x280 . 48"x110"
Nat. Ret.

BROWN YELLOW
SQUARE LOGO




167583
120x280 . 48"x110"
Nat. Ret.

GREY YELLOW
SQUARE LOGO




167563
120x280 . 48"x110"
Nat. Ret.

BEIGE YELLOW
SQUARE LOGO



167593
120x280 . 48"x110"
Nat. Ret.

WHITE YELLOW
SQUARE LOGO



167573
120x280 . 48"x110"
Nat. Ret.

LASTRE IN GRES PORCELLANATO PRESSATE A SECCO - DRY-PRESSED PORCELAIN STONEWARE SLABS
UNI EN 14411-ISO 13006 - APPENDICE G - GRUPPO BIa - UGL

WALL
ORANGE




167009
120x280 . 48"x110"
Nat. Ret.

WALL
ORANGE LOGO




167509
120x280 . 48"x110"
Nat. Ret.


WALL
ANTHRACITE ORANGE
DIAGONAL



167524
120x280 . 48"x110"
Nat. Ret.



167534
120x280 . 48"x110"
Nat. Ret.



167544
120x280 . 48"x110"
Nat. Ret.



WALL
RED




167007
120x280 . 48"x110"
Nat. Ret.

WALL
RED LOGO



167507
120x280 . 48"x110"
Nat. Ret.

WALL
ANTHRACITE RED
DIAGONAL



167522
120x280 . 48"x110"
Nat. Ret.



167532
120x280 . 48"x110"
Nat. Ret.



167542
120x280 . 48"x110"
Nat. Ret.



WALL
ANTHRACITE ORANGE
SQUARE LOGO



167554
120x280 . 48"x110"
Nat. Ret.

BROWN ORANGE
SQUARE LOGO




167584
120x280 . 48"x110"
Nat. Ret.

GREY ORANGE
SQUARE LOGO




167564
120x280 . 48"x110"
Nat. Ret.

BEIGE ORANGE
SQUARE LOGO



167594
120x280 . 48"x110"
Nat. Ret.

WHITE ORANGE
SQUARE LOGO



167574
120x280 . 48"x110"
Nat. Ret.

WALL
ANTHRACITE RED
SQUARE LOGO




167552
120x280 . 48"x110"
Nat. Ret.

BROWN RED
SQUARE LOGO



167582
120x280 . 48"x110"
Nat. Ret.

GREY RED
SQUARE LOGO




167562
120x280 . 48"x110"
Nat. Ret.

BEIGE RED
SQUARE LOGO



167592
120x280 . 48"x110"
Nat. Ret.

WHITE RED
SQUARE LOGO



167572
120x280 . 48"x110"
Nat. Ret.

KORIUM COLOURFUL SERIES 6 mm







100% DESIGN
AND PRODUCTION
OF ITALY

V2
SHADE SPECTRUM
MODERATE

ANSI A - 137.1: 2012
WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION

DCOF ≥ 0,42

LASTRE IN GRES PORCELLANATO PRESSATE A SECCO . DRY-PRESSED PORCELAIN STONEWARE SLABS
UNI EN 14411-ISO 13006 - APPENDICE G - GRUPPO BIa - UGL

		WALL							
		KORIUM	KORIUM LOGO	KORIUM DIAGONAL	KORIUM SQUARE LOGO ANTHRACITE	KORIUM SQUARE LOGO GREY	KORIUM SQUARE LOGO WHITE	KORIUM SQUARE LOGO BEIGE	KORIUM SQUARE LOGO BROWN
									
		6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
		120x280 48"x110" Nat. Ret.	120x280 48"x110" Nat. Ret.	120x280 48"x110" Nat. Ret.	120x280 48"x110" Nat. Ret.	120x280 48"x110" Nat. Ret.	120x280 48"x110" Nat. Ret.	120x280 48"x110" Nat. Ret.	120x280 48"x110" Nat. Ret.
BLUE		167006	167506	A 167521	167551	167561	167571	167591	167581
				B 167531					
				C 167541					
YELLOW		167008	167508	A 167523	167553	167563	167573	167593	167583
				B 167533					
				C 167543					
ORANGE		167009	167509	A 167524	167554	167564	167574	167594	167584
				B 167534					
				C 167544					
RED		167007	167507	A 167522	167552	167562	167572	167592	167582
				B 167532					
				C 167542					

IMBALLO cm h. PACKING cm h.		33,8	193,5
TARA / TARE		108	210
N° x		20	44
m² x		3,36	3,36
Kg x		48,65	48,65
x		-	-
m² x		-	-
Kg x		-	-
x		-	-
m² x		67,2	147,84
Kg x		1.081	2.350

Pallet speciale con sponde
Special pallet with sides

Cavalletto in legno
Wood A-Frame

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

LASTRE IN GRES PORCELLANATO PRESSATE A SECCO . DRY-PRESSED PORCELAIN STONEWARE SLABS
CLASSIFICAZIONE SECONDO UNI EN 14411-ISO 13006 - G - BIA (E ≤ 0,5%) UGL . PRODUCT IN COMPLIANCE WITH UNI EN 14411-ISO 13006 - G - BIA (E ≤ 0,5%) UGL

	Caratteristica Specification	Metodo di prova Test methods	Valore prescritto Fixed value	
	Caratteristiche dimensionali Dimensional characteristics	ISO 10545-2	Metodo previsto Defined method	Conforme Compliant
	Assorbimento d'acqua Water absorbtion	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	Conforme Compliant
	Resistenza alla flessione Breaking modulus	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²	Conforme Compliant
	Sforzo di rottura Modulus of rupture		< 7,5 mm = ≥ 700 N	Conforme Compliant
	Resistenza alla abrasione profonda ANTHRACITE abrasion resistance	ISO 10545-6	≤ 175 mm3	Conforme Compliant
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Thermal expansion coefficient	ISO 10545-8	Metodo disponibile Available on request	≤ 7x10-6 °C-1
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	ISO 10545-9	Metodo disponibile Available on request	Resistenti Resistant
	Resistenza al gelo Frost resistance	ISO 10545-12	Richiesta Always tested	Resistenti Resistant
	Resistenza ai prodotti chimici Chemical resistance	ISO 10545-13	min. UB	Resistenti Resistant
	Prodotti chimici ad uso domestico ed additivi per piscina Household chemicals and swimming pool water cleansers			
	Acidi ed alcali a bassa concentrazione Acids and low concentration alkalis			
	Resistenza alle macchie Stain resistance	ISO 10545-14	Metodo disponibile Available on request	Resistenti Resistant
	Stabilità dei colori alla luce Colour stability to light	DIN 51094	Metodo disponibile Available on request	Conforme Compliant
	Coefficiente di attrito (scivolosità) Friction coefficient (slipperiness)	ANSI A 137.1:2012	≥ 0,42	≥ 0,42 Superficie naturale Natural surface

INFORMAZIONI GENERALI
PER LE LASTRE DA RIVESTIMENTO | WALL

DESTINAZIONE D’USO

Lastre decorate con innovative tecniche artigianali destinate esclusivamente al rivestimento di pareti interne.

INDICAZIONI GENERALI

KORIUM è una selezione di pattern realizzati su lastre di gres porcellanato rettificato spessore nominale 6 mm. Eventuali piccole imperfezioni sono da considerarsi una caratteristica propria del prodotto dovuta al processo produttivo. Questa innovativa tecnica decorativa migliora la definizione e la profondità dei colori, rendendo la resistenza superficiale all’abrasione meno performante rispetto al gres porcellanato tradizionale. Per questo motivo è necessario attenersi alle istruzioni riportate di seguito presenti anche su cataloghi e imballi. Ogni soggetto decorato è caratterizzato da una grafica che continua da pezzo a pezzo considerando 1 mm di fuga. Le lastre hanno una tolleranza come da norma di 0,4 decimi di mm per lato che sulla diagonale possono diventare 1,6 mm, quindi prima di passare alla fase di posa stendete i vari soggetti a terra per verificarne la continuità del decoro.

MOVIMENTAZIONE

Non utilizzare ventose. Evitare il contatto con materiali abrasivi e lo strofinamento con altre lastre o con il piano di lavoro. Non appoggiare sulla superficie utensili o altri materiale che potrebbero danneggiare il prodotto.

ISTRUZIONI PER IL TAGLIO

È essenziale lavorare su una superficie planare e pulita. Prestare la massima attenzione durante questa operazione per non danneggiare le lastre facendole urtare contro oggetti acuminati. Il materiale può essere tagliato e forato utilizzando macchine e strumenti solitamente usati per tradizionale gres porcellanato; non utilizzare il flessibile per tagliare le lastre.

TAGLIO

Eventuali tagli devono essere eseguiti incidendo esclusivamente il retro della lastra. Verificare che il piano di appoggio sia perfettamente pulito e privo di ogni asperità che possa danneggiare il materiale. Utilizzare eventualmente, a scopo protettivo, un foglio pulito in cartone.

FORI e SCASSI

Fori e scassi devono essere eseguiti incidendo la superficie della lastra sul retro.

POSA

NON USARE ASSOLUTAMENTE DEI DISTANZIATORI LIVELLANTI. Le nostre lastre decorate presentano grafiche con prese, tali prese sono calibrate con 1 mm di fuga. Essendo materiale sottile, la parete deve essere dritta. Non partire mai raso terra ma lasciare 4 mm dal fondo mettendo in bolla il materiale e le grafiche. Questo accorgimento può tornare utile nel caso serva per i vari incastri del disegno, poiché ci troviamo ad operare spesso su pavimenti non perfettamente planari.

STUCCATURA

Consigliamo l’uso di soli sigillanti cementizi extrafini e spatole in materiale plastico, avendo cura di pulire i residui prima dell’indurimento dello stucco con acqua e spugna non abrasiva, evitando di danneggiare la superficie della lastra. Non utilizzare prodotti a base di silicone acetico per la sigillatura di infissi, docce o sanitari alla superficie ceramica; utilizzare in alternativa siliconi neutri proteggendo preventivamente la superficie della piastrella con scotch di carta. Prestare la massima cura attenzione e delicatezza nel rimuovere lo scotch di carta usato in prossimità dei bordi tagliati per proteggerli in fase di stuccatura (usare solo questo tipo di nastro adesivo). Alla fine della stuccatura e della pulizia rimuovere lo scotch.

PULIZIE QUOTIDIANE

Utilizzare detergenti neutri e/o acqua, pulendo con straccio in microfibra o spugna morbida. Prodotti acidi anticalcare possono essere utilizzati avendo cura di risciacquare rapidamente la superficie con acqua dopo l’applicazione. Non utilizzare solventi (alcol e simili) né spugne abrasive o elementi graffianti.

DESTINATION USE AND MAINTENANCE
INSTRUCTIONS FOR WALL TILE SLABS | WALL

INTENDED USE

Design slabs with innovative production techniques, designed exclusively for interior wall coverings.

GENERAL INSTRUCTIONS

KORIUM is a selection of structured designs on 6 mm nominal thin rectified high-end porcelain stoneware. Small imperfections are considered as a distinctive characteristic of the product due to the one of a kind production process. The innovative technique brings a unique definition and depth of colours and shapes, having though less surface abrasion resistance than traditional porcelain stoneware, therefore strictly follow the instructions given here below and also in our catalogues and packaging. Each decorated subject is characterized by a graphic that continues from piece to piece with a 1 mm joint. The slabs have a standard tolerance as per norm of 0.4 tenths of a mm per side that on the diagonal can become 1.6 mm, so before beginning the laying phase, spread precautionarily the various subjects on the ground to check the pattern’s continuity.

HANDLING

Do not use suction cups. When handling avoid contact with abrasive material and rubbing against other slabs or worktops. Do not place tools or any other material on the slab’s surface that could damage the product.

CUTTING INSTRUCTIONS

Working on a flat and clean surface is essential. Pay the utmost attention during this operation to avoid damaging the slabs having them hit against sharp objects. The material can be cut and drilled using machines and tools usually used for traditional porcelain stoneware; do not use an angle grinder to cut the slabs.

CUTTING

Cuts must be executed only on the back of the slab. The worktop must be perfectly clean from dirt and debris that may damage the product. If needed, as precautionary measure, use a clean cardboard to protect it.

DRILLING AND HOLES

Drillings and holes must be executed starting from an incision on the back of the slabs.

LAYING

NEVER USE LEVELLING SPACERS. Our decorated slabs feature graphics running from piece to piece through a 1 mm joint. As a very thin material, the wall must be straight. Always start with the laying from the ground leaving 4 mm from the bottom, levelling the material and the graphics. This precaution can also be useful may you need to mate the graphics. This is a precaution as usually the floors are not perfectly flat.

GROUTING

We only recommend to use extra-fine cementitious sealants and plastic spatulas, taking care to clean any grout residues before hardening with water and non-abrasive sponge to avoid damaging the slabs’ surface. Do not use acetic silicone-based products for sealing window frames, showers or sanitaryware to the ceramic surface; as an alternative, use neutral silicones, protecting the tile surface beforehand with a paper masking tape. Take the utmost care and delicacy when removing the paper masking tape used to protect the edges of the material during grouting (use only this type of adhesive tape) near the cut edges. Remove the paper scotch after grouting and cleaning.

DAILY MAINTENANCE

Use neutral detergents and/or water, and clean with a microfibre cloth or soft sponge. Acid based limescale products can be used, making sure to carefully rinse the surface with water straight after application. Do not use solvents (alcohol and the like) or abrasive sponges or scratchy elements.